



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952

MİNİ JET DİFÜZÖR MINI JET DIFFUSER


Made in Türkiye

MINİ JET DİFÜZÖR / MINI JET DIFFUSER

ÜRÜN KODU: MJD
PRODUCT CODE: MJD

Havalandırma sistemlerinde uzun atış mesafelerinde yüksek hız istendiğinde kullanılırlar.
They are used in ventilation systems, when there is need for long throw distance and high velocity.

TİP-1 / TYPE-1




TİP-2 / TYPE-2




Malzeme / Material	Fonksiyon / Function	Yüzey Kaplama / Finishing	Montaj / Installation	Aksesuarlar / Accessories
Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil. Specially extruded 6063 aluminium profile.	Uzun mesafelerden yüksek hızla hava atışı yapabilmeleri nedeniyle yüksek tavanlı yapılarda kullanılırlar. They are used in buildings with high ceilings since their capability of throwing air from long distances with high velocity.	İsteğe bağlı olarak alüminyum natürel eloksallı ya da elektrostatik toz boyalı olarak kullanılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır. Optionally, it can be used as aluminum natural anodized or electrostatic powder coated. Standard colors are RAL 9010 and 9016.	Standart olarak vida ile monte edilir. As a standard, They will be mounted with screws.	Plenum Kutusu Plenum Box

Tip 1



Tip 2



TİP 1	A	B	D	E	F	Ck
15	15	81	40	18	44	70
20	20	86	40	18	49	75
25	25	90,5	40	18	53,5	80
30	30	96	40	18	59	85
40	40	105,5	40	18	68,5	95
50	50	116	40	18	79	105

TİP 2	A	B	D	E	F	Ck
15	15	98	58	20	68	83
20	20	103	58	20	73	88
25	25	108	58	20	78	93
30	30	113	58	20	83	98
40	40	123	58	20	93	108
50	50	133	58	20	103	118

Q (Debi) (m³/h) (l/s)		Ölçü A _{ef} (m²)	15	20	25	30	40	50	
			0,011	0,014	0,021	0,028	0,037	0,047	
200	55,6	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	6,0 3,6 1,8 10 18						
300	83,3	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	8,9 5 2,7 23 25	7,7 4,6 2,3 12 18					
400	111,1	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	11,9 7 3,6 41 30	10,3 6,2 3,1 21 24	8,8 5,2 2,6 12 21	7,4 4,4 2,2 9 19			
500	138,9	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	14,9 9 4,5 64 34	12,9 7,7 3,9 33 29	11,1 6,8 3,2 20 27	9,3 5,6 2,6 15 25	8 4,8 2,4 8 20		
600	166,7	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa)$ $L_{wA} - dB (A)$	17,9 11 5,4 91 37	15,5 9,3 4,6 48 33	13,2 8 3,9 33 31	11,1 6,7 3,3 21 29	9,6 5,8 2,9 12 24	8,6 5,1 2,6 8 23	
700	194,4	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa)$ $L_{wA} - dB (A)$	20,8 13 6,2 124 40	18,1 10,8 5,4 65 37	15,8 9,2 4,6 47 35	13 7,8 3,9 29 33	11,2 6,7 3,4 16 28	10 6 3 11 26	
800	222,2	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	23,8 14 7,1 163 42	20,7 12,4 6,2 85 40	17,3 10,2 5,5 60 38	14,8 8,9 4,4 38 36	12,8 7,7 4,8 21 31	11,4 6,9 3,4 14 29	
1000	277,8	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$		25,8 15,5 7,7 133 45	22,4 13,1 6,8 95 43	18,5 11,1 5,6 59 42	16 9,6 6 33 37	14,3 8,6 4,3 22 34	
1250	347,2	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$				23,2 13,9 7 93 48	20 12 7,2 51 42	17,9 10,7 5,4 34 38	
1500	416,7	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa)$ $L_{wA} - dB (A)$	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta t:0$ için belirtilen hızların son hız olduğu yatay atış mesafeleri				24 14,4 8,4 74 46	21,4 12,9 6,4 49 42	
1750	486,1	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$	$\Delta P_{st} (Pa)$ Statik Basınç Kaybı $L_{wA} - dB (A)$ Ses gücü değeri				28 16,8 8,4 101 50	25 15 7,5 66 45	
2000	555,6	$X_{0,3} X_{0,5} X_{1,0}^{(m)}$ $\Delta P_{st} (Pa) L_{wA} - dB (A)$					28,6 17,2 8,6 87 48		

1 M UZUNLUĞUNDAKİ ÜRÜN İÇİN DEĞERLER BELİRTİLMİŞTİR
INDICATED VALUES HAVE BEEN CALCULATED FOR THE PRODUCT WITH 1 M LENGTH

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

Factory 1: Fener Mah . Gökun Cad. No: 9 34582
Silivri, İstanbul, Türkiye

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fitateknik.com
export@fitateknik.com

