



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952

TAMBUR NOZUL DRUM JET NOZZLE

Made in Türkiye

TAMBUR NOZUL / DRUM JET NOZZLE

ÜRÜN KODU: DJN
PRODUCT CODE: DJN

Havalandırma sistemlerinde uzun atış mesafelerinde yüksek hız istendiğinde kullanılırlar.
They are used in ventilation systems, when there is need for long throw distance and high velocity.



Malzeme / Material

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

Specially extruded 6063 aluminium profile.

Fonksiyon / Function

Uzun mesafelerden yüksek hızla hava atışı yapabilmeleri nedeniyle yüksek tavanlı yapılarda kullanılırlar. Silindirik gövde sayesinde hava akışı $\pm 30^\circ$ aşağı ve yukarı yönlendirilebilir. Ayarlanabilir kanatlar vasıtasıyla hava akışı sağa ve sola yönlendirilebilir.

They are used in buildings with high ceilings since their capability of throwing air from long distances with high velocity. Their silindirik shape lets the user to revert the air flow up or down to 30° . Also with adjustable blades the air flow can be directed to left or right.

Yüzey Kaplama / Finishing

İsteğe bağlı olarak alüminyum natürel eloksallı ya da elektrostatik toz boyalı olarak kullanılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır.

Optionally, it can be used as aluminum natural anodized or electrostatic powder coated. Standard colors are RAL 9010 and 9016.

Montaj / Installation

Standart olarak vida ile monte edilir.


As a standard, They will be mounted with screws.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD SIZES


ATIŞ MESAFESİ THROWING DISTANCE	A (mm)	B (mm)	W (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1109	300	217	254	172	36	87	42
1112	376	217	330	172	36	87	42
1118	529	217	483	172	36	87	42
1124	681	217	635	172	36	87	42
1220	579	319	533	275	63	138	42
1225	706	319	660	275	63	138	42
1230	833	319	787	275	63	138	42
1235	960	319	914	275	63	138	42

* H ve W ölçüleri kanal ölçüleridir.


* H and W dimensions are duct dimensions.




MONTAJ / INSTALLATION



ATIŞ MESAFESİ SEÇİM TABLOSU / THROW DISTANCE SELECTION TABLE




Diyagram 1



Diyagram 2


YATAY YÖNLENDİRME KANADI AÇISI VE MESAFESİ DÜZELTME FAKTÖRÜ DİYAGRAMI

THE DIAGRAM OF THE HORIZONTAL ORIENTATION OF THE BLADE
ANGLE AND BLADE DISTANCE CORRECTION FACTOR



Diyagram 3

Hava Atış Uzunluğu ve Yatay Ayar Açısı / The length of the air flow and horizontal setting angle



Diyagram 4

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

Factory 1: Fener Mah . Gökun Cad. No: 9 34582
Silivri, İstanbul, Türkiye

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fitateknik.com
export@fitateknik.com

